

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  
 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น  
 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก (หลังใหม่)

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
สภาเทศบาล				
1	นายศราวุธ เอื้องสังข์	ประธานสภาเทศบาล	ศราวุธ เอื้องสังข์	
2	นายลัด บัญวิเศษ	รองประธานสภาเทศบาล	ลัด บัญวิเศษ	
3	นายคำฟู หีบแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	คำฟู หีบแก้ว	
4	นายชูเกียรติ กุลเลียบ	สมาชิกสภาเทศบาล	ชูเกียรติ กุลเลียบ	
5	นายณรงค์ ชัยบุรี	สมาชิกสภาเทศบาล	ณรงค์ ชัยบุรี	
6	นางเนาวรัตน์ ศรีหลง	สมาชิกสภาเทศบาล	เนาวรัตน์ ศรีหลง	
7	นายพล ประวันเนา	สมาชิกสภาเทศบาล	พล ประวันเนา	
8	นางภัทรศรี คำภิบาล	สมาชิกสภาเทศบาล	ภัทรศรี คำภิบาล	
9	นายรังสรรค์ เอื้องสังข์	สมาชิกสภาเทศบาล	รังสรรค์ เอื้องสังข์	
10	นายศิริศักดิ์ โพธิ์สว่างษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ศิริศักดิ์ โพธิ์สว่างษ์	
11	นายสุชาติ เทียบพระ	สมาชิกสภาเทศบาล	สุชาติ เทียบพระ	
12	นายอุทัย ทิมประจบ	สมาชิกสภาเทศบาล	อุทัย ทิมประจบ	
13	นางลัดดา แสนภักดี	เลขานุการสภาเทศบาล	ลัดดา แสนภักดี	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
คณะผู้บริหารเทศบาล				
1	นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา	นายกเทศมนตรี	เกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา	
2	นายรัฐศรีณย์ ตันทะอติพานิช	รองนายกเทศมนตรี	รัฐศรีณย์ ตันทะอติพานิช	
3	นางประภาพร เปรมประโยชน์	รองนายกเทศมนตรี	ประภาพร เปรมประโยชน์	
4	นางพิกุล มาตย์วิเศษ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	พิกุล มาตย์วิเศษ	
5	นายกิตติพันธ์ เขียรนิเวศน์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	กิตติพันธ์ เขียรนิเวศน์	

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง				
1	นางประภาพร ตรีบัณฑิตย์	รองปลัดเทศบาล	ประภาพร ตรีบัณฑิตย์	
2	นางรัชดาภรณ์ พิลาไชย	ผู้อำนวยการกองคลัง	รัชดาภรณ์ พิลาไชย	
3	นางอารี นาดมทอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	อารี นาดมทอง	
4	นางอุทัยวรรณ ชมเชียวชาญ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	อุทัยวรรณ ชมเชียวชาญ	
5	นายณรงค์ หาญศึก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณรงค์ หาญศึก	
7	นางสาวกรทิพย์ นวลบุตตี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรทิพย์ นวลบุตตี	
8	นางโสภิตา เนื่องศรี	นักทรัพยากรบุคคล	โสภิตา เนื่องศรี	
9	นางวานิพร ตาบ่านตุ๋	นักพัฒนาชุมชน	วานิพร ตาบ่านตุ๋	
10	นางสาวชฎากร สังข์บุญเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชฎากร สังข์บุญเรือง	
11	นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยเพ็ง	เจ้าพนักงานธุรการ	ศุภาพิชญ์ ชัยเพ็ง	
12	นางสาวมาลีนา เพียรคำ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	มาลีนา เพียรคำ	
13	นางสาวอัญชลี ศรีหนองแก	พนักงานจ้างเหมาบริการ	อัญชลี ศรีหนองแก	
14	นายชวนากร ดวงสุทา	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ชวนากร ดวงสุทา	
15	นายวชิรวิชัย ฤงวิชา	พนักงานจ้างเหมาบริการ	วชิรวิชัย ฤงวิชา	
16	นางสาวตะวันฉาย ศรีหนองแก	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ตะวันฉาย ศรีหนองแก	
17	นายสวัสดิ์ เคี่ยมก้อม	พนักงานจ้างเหมาบริการ	สวัสดิ์ เคี่ยมก้อม	
18	นางรจนา แพทย์สุระ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	รจนา แพทย์สุระ	

นางลัดดา แสนภักดี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล วันนี้อย่างยิ่งที่ 27 กันยายน 2565  
เลขานุการสภาเทศบาล เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 บัดนี้ได้เวลาประชุมแล้ว ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุฑธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ

นายศราวุธ เอื้องสังข์ - สวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 12 ท่าน  
ครบองค์ประชุม

- กระทบขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 และประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ

### ระเบียบวาระที่ 1

#### เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายศราวุธ เอื้องสังข์จะ  
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องแรกการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565
- เรื่องที่ 2 การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

ที่ประชุม

- รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2

#### เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

นายศราวุธ เอื้องสังข์จะ  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความตอนใด ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 หรือไม่ ครับ
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความตอนใด ในรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 หรือไม่ ครับ
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความตอนใด ในรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
- กระทบจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้การรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 โปรดยกมือครับ

นางลัดดา แสนภักดี

รับรอง จำนวน 11 ท่าน

เลขานุการสภาเทศบาล

ไม่รับรอง จำนวน - ท่าน

งดออกเสียง จำนวน 1 ท่าน(ประธานสภาเทศบาล)

นายศราวุธ เอื้องสังข์จะ  
ประธานสภาเทศบาล

- สมาชิกสภาเทศบาลให้การรับรองทั้งหมด จำนวน 11 ท่าน ถือว่าเป็นเสียงข้างมาก ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 3 - ผู้ตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- นายศราวุธ เอื้องสังข์จะ - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ  
 ประธานสภาเทศบาล
- นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา - เรียนประธานสภาเทศบาลผมขอมอบนายรัฐศรีณย์ ตันทะอติพานิช รองนายกเทศมนตรีเป็น  
 นายกเทศมนตรี ผู้เสนอญัตติ ครับ
- นายศราวุธ เอื้องสังข์จะ - ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ  
 ประธานสภาเทศบาล
- นายรัฐศรีณย์ ตันทะอติพานิช-เรียนประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอผู้ตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน  
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ โอนลด 1 รายการ  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27

#### เหตุผล

ด้วย สำนักปลัดเทศบาล ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 และมีความจำเป็นต้องดำเนินการ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติ  
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 500,000.- บาท โอนลดจำนวน 1  
 รายการเป็นเงิน 500,000.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 ดังนี้

### โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

#### รายการที่ 1

#### สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าครุภัณฑ์

รายการค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแกเพื่อปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
 ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก รายละเอียดประกอบด้วย ดังนี้

1. กล้องวงจรปิดความละเอียดขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 4 ตัว  
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ข้อ 4 ดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
  - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
  - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color)และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
  - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
  - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
  - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ถึง 50 องศา เป็นอย่างน้อย
  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. เครื่องรับสัญญาณ จำนวน 2 ตัว มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองรับเทคโนโลยี 2x2 MIMO และ OFDM
  - มีช่องต่อสัญญาณข้อมูล (Interface) ชนิด RJ 45 อย่างน้อย จำนวน 1 ช่อง เป็นแบบ 10/100/1000 BaseT สามารถเป็น POE ให้อุปกรณ์ได้
  - รองรับการใช้งาน Power over Ethernet (PoE)

- มีคุณสมบัติรองรับช่องความถี่ ( Channel Width ) ที่ 5,10,20 และ 40 MHz
  - รองรับ การใช้งานโปรโตคอล แบบ IPV4 , UDP, TCP, IP, ICMP, HTTPs, STP, SSH , SNMPv2c และ IGMP Snooping เป็นอย่างน้อย
  - สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) ได้ทั้งแบบ HTTPs , SSH และ SNMPv2c
  - รองรับมาตรฐาน 802.1Q with 802.1p priority สามารถทำVLAN ได้
  - สนับสนุนการทำงาน ARQ
  - รองรับช่องความถี่คลื่น 5GHz ที่ช่วง 4910 – 5970 MHz
  - มีอัตราการขยาย Antenna ชนิด Dish เท่ากับ 25 dBi หรือ ดีกว่า และมีมุมการกระจายคลื่น Beamwidth-Azimuth เท่ากับ 7 องศา และ Beamwidth-Elevation เท่ากับ 7 องศา
  - ทำงานด้วย Modulation แบบ Adaptive โดยมี Modulation Level ตั้งแต่ MCS0 (BPSK) ถึง MCS15 (64QAM 5/6)
  - รองรับมาตรฐาน IP55
  - มีกำลังส่ง Transmit Power Range ระหว่าง -15 ถึง +30 dBm เป็นอย่างน้อย
  - มีกำลังส่งสูงสุด Maximum Transmit Power อย่างน้อย 30 dBm
  - สามารถทำงานได้เป็นปกติในช่วงอุณหภูมิ -30 ถึง 60 องศาเซลเซียส
  - สามารถต้านทานแรงลมได้ (Wind Survival) เท่ากับ 90 mi/hour หรือดีกว่า
  - มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย (Security Encryption) โดยใช้เทคนิค 128-bit AES (CCMP mode)
  - อุปกรณ์แม่ข่ายสามารถ กำหนดระดับความสำคัญของข้อมูล (QUALITY OF SERVICE) ได้ 3 ระดับ คือ Voice, High, Low จำแนกชนิดของข้อมูลแบบ DSCP, COS, VLAN ID และ IP & MACAddress,roadcast,Multicast และ Station Priority
  - รองรับมาตรฐานโรงงาน 5GHz CE(EN 302 502 V1.2.1,EN 301 893 V1.7.1), 5GHz FCCID(Z8H80FT0015),5GHz INDUSTRY CANADA CERT(109W-0015)
  - ผลิตภัณฑ์รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุกกรณี การใช้งานไม่ได้ของตัวผลิตภัณฑ์ ยกเว้นกรณีจากภัยธรรมชาติฟ้าผ่า โดยบริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์
  - บริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการรองรับ การตรวจสอบและการเคลมผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเจ้าของบริษัท โดยตรงไม่น้อยกว่า 30 สาขา ทั่วประเทศ
  - มีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
3. LED Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า50 นิ้ว จำนวน 1 จอ
  4. Media Converter port /1000/1000 จำนวน 6 คู่
  5. เดินสาย Fiber Optic 6 core , Splice สาย Fiber Optic ขนาดระยะทางไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร จำนวน 1 งาน ดังนี้
    - จากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแกไปทางทิศตะวันตกถึงซอยเทศบาล 17 ขนาดระยะทางไม่น้อยกว่า 2,500 เมตร
    - จากหน้าร้านประดิษฐ์การช่างไปตามทางถนนหนองแก-โนนสะอาดถึงสะพานระยะทางไม่น้อยกว่า 450 เมตร

- จากศาลเจ้าปึงเถ่ากง - มา ไปตามทางถนนหนองแก - อาจสามารถถึงสระน้ำ หมู่ 11 ขนาดระยะทางไม่น้อยกว่า 550 เมตร พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 6 ใบ

#### 6. ติดตั้งและเซทระบบ จำนวน 1 งาน(แบบแปลนเป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด)

ราคา 500,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 500,000.- บาท

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน - บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน - บาท โอนเพิ่ม 500,000.- บาท

งบประมาณคงเหลือ จำนวน 500,000.- บาท

(เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดทำตามราคาท้องตลาดและประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้ จำนวน 500,000.- บาท

รวมขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้ จำนวน 1 รายการ

จำนวนทั้งสิ้น 500,000.-บาท

#### รายการโอนลดงบประมาณ

##### รายการที่ 1

##### สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าครุภัณฑ์

รายการค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบเครือข่าย จำนวน 20 จุด

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 20 จุด คุณสมบัติดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (imagesensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
  - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล IPv4 และ IPv6
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน
  - ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
  - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ถึง 50 องศา เป็นอย่างน้อย
  - 6 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini MicroSD Card
  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  - ผู้ผลิตต้องได้มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริการจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
  - สามารถบันทึกและบีบภาพได้มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
  - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
  - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1920x1080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 TB
  - มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
  - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
  - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริการจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ



3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3AF หรือ IEEE 802.3af (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP + จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

4. LED Monitor ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 43"

- ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1920\*1080 pixel

5. มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง

6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ

- ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะทางกายภาพของบุคคล เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น
- วิเคราะห์เปรียบเทียบใบหน้าบุคคล กับภาพฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย
- วิเคราะห์พฤติกรรมการวางวัตถุต้องสงสัย
- ตรวจสอบจำนวนบุคคล
- ตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่บุกรุกเข้ามาในเขตพื้นที่ต้องห้าม

เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดหาตามราคาท้องตลาดอย่างประหยัด

เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2564 หน้าที่ 21

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 500,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ

จำนวน 500,000.- บาท โอนลด 500,000.- บาท

ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ -บาท

รวมขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้

จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท

ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งนี้ เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแก จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองแก เพื่อพิจารณาตามระเบียบฯ ต่อไปครับ

นายศราวุธ เอื้องสังข์ - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการอภิปรายซักถาม

ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวกับญัตติดังกล่าว โปรดยกมือครับ ขอเชิญท่านพล ประวันเนา

นายพล ประวันเนา - เรียนประธานสภาเทศบาล ญัตติผู้บริหาร เรื่องขอโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น

สมาชิกสภาเทศบาล รายการใหม่ จำนวน 1 โครงการ กระทบขอสอบถามว่างบประมาณ 500,000 บาท ที่ใช้จ่าย

เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแกมีอายุการใช้งานมาก  
น้อยเพียงใด

นายศราวุธ เอื้องสัจจะ - ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล

นายรัฐศรัณย์ ดันทะอติพานิช -เรียนประธานสภาเทศบาล เป็นที่ทราบว่าโครงการนี้เราตั้งใจที่จะทำในปีงบประมาณ พ.ศ.  
รอนนายกเทศมนตรี 2565 แต่สืบเนื่องวก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดเราได้ทำการประเมินการใช้  
งานประกอบกับเราได้ปรึกษาหารือกับช่างผู้ชำนาญงาน และอภิปรายกันในสภาเทศบาลในคราว  
ที่แล้วผลปรากฏว่าเราต้องไปปรับปรุงระบบตรงเมนหลักก่อนถึงจะไปติดตั้งกล้องวงจรปิดได้  
กระผมเลยขอแจ้งให้สภาเทศบาลแห่งนี้ได้ให้ทราบว่าเราตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อติดตั้ง  
กล้องวงจรปิดจากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแกไปทางทิศตะวันตกถึงซอยเทศบาล 17  
ขนาดระยะทางไม่น้อยกว่า 2,500 เมตร จากหน้าร้านประดิษฐ์การช่างไปตามทางถนนหนองแก  
- โนนสะอาดถึงสะพาน ขนาดระยะทางไม่น้อยกว่า 450 เมตร จากศาลเจ้าปึงเถ่ากง - ม่า  
ไปตามทางถนนหนองแก-อาจสามารถถึงสระน้ำ หมู่ 11 ขนาดระยะทางไม่น้อยกว่า 550 เมตร  
พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 6 ใบ ในโครงการนี้จะประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้ ครับ

1. กล้องวงจรปิดความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล 4 ตัว
2. เครื่องรับสัญญาณ 2 ตัว
3. LED Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 1 จอ
4. Media Converter port /1000/1000 จำนวน 6 คู่
5. เดินสาย Fiber Optic 6 core , Splice สาย Fiber Optic  
ขนาดระยะทางไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร จำนวน 1 งาน
6. ติดตั้งและเช็กระบบ 1 งาน

- ในส่วนของการรับประกันถ้าเป็นงานราชการจะรับประกันอยู่ที่บางอย่างก็ 1 ปีบางอย่างก็ 2  
ปีแต่ถ้าเป็นภัยธรรมชาติเขาจะไม่รับประกันครับ

นายศราวุธ เอื้องสัจจะ

ประธานสภาเทศบาล

- ประธานสภาเทศบาลขอเชิญท่านพล ประวันเนา ครับ

นายพล ประวันเนา

สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล ที่ผมพยายามถามว่าวงเงิน 500,000 บาท ได้กล้อง 4 ตัวที่เราตั้ง  
ไว้แล้วนั้น อีกกี่ปีเราถึงจะตั้งใหม่อีกครั้ง กระผมจำได้ว่าแต่ก่อนเราติดตั้ง 52 ตัวไม่ทราบว่า  
อายุการใช้งานได้เท่าไร ก็อยากจะรู้ว่าเราใช้งบประมาณในแต่ละปีเพื่อใช้ติดตั้งกล้องวงจร  
ปิดเท่าไร เราต้องมองที่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับผมก็ไม่แน่ใจว่ากล้อง 52 ตัวที่เราตั้งไว้  
ก่อนหน้านี้มันคุ้มหรือไม่ อย่างเช่นอุบัติเหตุเกิดหลายครั้งเท่าที่ผมทราบมาบริเวณสวนน้ำแถว  
ยูเทิร์น แต่พอมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดไม่สามารถเปิดดูได้เนื่องจากกล้องชำรุด ผมก็เลยขอ  
เสนอว่าอยากให้ได้ของที่มีคุณภาพ อายุการใช้งานยาวนานคุ้มค่า ผมก็เลยขอตั้งคำถามว่ามัน  
เกิดความคุ้มค่าหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาครับ ผมขอฝากว่าถ้าติดตั้งแล้วขอให้ใช้  
ประโยชน์ได้จริงๆ ขอขอบคุณครับ

- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ  
ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
- นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา  
นายกเทศมนตรี -เรียนประธานสภาเทศบาลจากงบประมาณที่ตั้งไว้เรื่องรายละเอียดของกล้อง CCTV ท่านรองนายกเทศมนตรีก็ได้อธิบายไปแล้วอยากให้ท่านสมาชิกไปทำความเข้าใจ ไม่ใช่ว่ากล้อง 4 ตัว ใช้เงิน 500,000 บาท ช่วยกลับไปทำความเข้าใจใหม่อีกครั้งด้วย ครับ
- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ  
ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านคำฟู หีบแก้ว
- นายคำฟู หีบแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนประธานสภาเทศบาล ผมเห็นด้วยกับการการตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแกเพื่อปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก งบประมาณ 500,000 บาทจะเพียงพอหรือไม่ ผมอยากให้ช่างไปคำนวณรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้ละเอียดและเข้าใจมากกว่านี้ ครับ
- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ  
ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ
- นายรัฐศรัณย์ ดันทะอธิพานิช  
รองนายกเทศมนตรี -เรียนประธานสภาเทศบาลที่ท่านสมาชิกถามว่างบประมาณ 500,000 บาทนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งเทศบาลของเรา ผมตอบได้เลยว่าไม่เพียงพออย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันขณะนี้นะครับเรามีกล้องทั้งหมดอยู่ 32 ตัว 52 ตัวนั้นน่าจะเป็นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ล่าสุดใช้ได้อยู่ 17 ตัว แต่ปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้เลยเนื่องจากสัญญาณชำรุดที่ท่านถามว่าทำไมต้องตั้งงบประมาณ 500,000 บาทเพราะเงิน 500,000 บาท เป็นการยกงบประมาณที่เราตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 20 จุด ส่วนการที่เราจะตั้งงบให้เพียงพอเราไม่สามารถกระทำได้เราก็เลยเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่ท่านได้อ่านแล้วนั้นขอให้ท่านศึกษารายละเอียดทั้งหมด 6 รายการนะครับไม่ใช่ว่ากล้องมีแค่ 4 ตัว เป็นเงิน 500,000 บาท ไม่ใช่ครับหลังจากที่เราติดตั้งทั้งหมด 4 ตัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะให้ช่างลองดูกล้องทั้งหมด 17 ตัวที่เรามีอยู่ว่าใช้ได้หรือไม่ถ้าใช้ได้ จุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายเราคงจะเลือกติดก่อน และความชัดเจนของคณะผู้บริหารก็คือว่าถ้าในปีงบประมาณ 2567 เราอาจจะตั้งงบประมาณ และมีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมอีกก็ได้แต่ตอนนี้เราไม่สามารถคำนวณออกมาได้เราอยากดูคุณภาพก่อน เพราะตอนนี้เราตั้งเมนหลัก ระยะทาง 3,500 เมตร เป็นเงิน 500,000 บาท ลองอ่านดูใหม่ นะครับ ไม่ใช่ว่ากล้อง 4 ตัว เป็นเงิน 500,000 บาท ถ้าเดินเมนเสร็จกล้องคุณภาพดีใช้ได้ดีเราอาจจะดำเนินงานต่อราคาก็จะไม่แพงเพราะว่าเรามีเมนหลักอยู่แล้วขอบคุณครับ
- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ  
ประธานสภาเทศบาล -มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะทักถามเกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม่ ขอเชิญท่านสุชาติ เทียบพระ

- นายสุชาติ เทียบพระ สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนประธานสภาเทศบาล ผมเห็นด้วยกับญัตติของนายกเทศมนตรีที่เสนอขึ้นมากลับแต่ก่อนนี้โครงการนี้เป็นการติดตั้งเพิ่มจุด จำนวน 20 จุดที่มันยังไม่มีแต่ปรากฏว่าตัวเการะบบไม่ดีแล้วจะมาทำใหม่ผมเห็นด้วยครับแต่ผมอยากจะให้มองในอนาคตครับแต่ก่อนเราเคยจะติดตั้งกล่องเราเคยไปสอบถามทางเทศบาลนครขอนแก่นที่เขาสนับสนุนให้ชุมชนหรือว่าชาวบ้านในที่พร้อมจะติดกล่องหน้าบ้านตัวเองเพื่อเป็นโครงการที่ดีก็อยากจะลองกลับมาคิดขอฝากแนวทางนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ
- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
- นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา นายกเทศมนตรี -เรียนประธานสภาเทศบาลในข้อนี้ผมก็ลืมไปครับ ผมคุยกับทางผู้บริหารเทศบาลนครว่าถ้าบริเวณหน้าบ้านของเอกชนตอนนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเขาสนับสนุนงบประมาณอย่างไร ฝากทางท่านปลัดประสานทางปลัดเทศบาลนครว่ามีวิธีการและหลักการอย่างไรให้เอกชนจ่ายอย่างไร แล้วถ้าส่วนราชการจะจ่ายอย่างไรเป็นการช่วยเหลือและจะมานำเรียนให้สมาชิกทราบครับ
- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการอภิปรายซักถามเกี่ยวกับญัตติดังกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการอภิปรายซักถามเกี่ยวกับญัตติดังกล่าวเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติจากที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความเห็นชอบในญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นโปรดยกมือครับ
- |                                      |            |       |    |                       |
|--------------------------------------|------------|-------|----|-----------------------|
| นางลัดดา แสนภักดี เลขานุการสภาเทศบาล | เห็นชอบ    | จำนวน | 11 | ท่าน                  |
|                                      | ไม่เห็นชอบ | จำนวน | -  | ท่าน                  |
|                                      | งดออกเสียง | จำนวน | 1  | ท่าน(ประธานสภาเทศบาล) |
- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ ประธานสภาเทศบาล - สมาชิกสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบทั้งหมด จำนวน 11 ท่าน ถือว่าเป็นเสียงข้างมาก ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 4 - ผู้ตตินายกรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายศราวุธ เอื้องสังข์จะ - ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลศรี

นายรัฐศรีณย์ ต้นทะอธิพานิช -เรียนประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอผู้ตตินายกรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติกันเงิน  
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองแก เพื่อกันเงินงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2565 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายเพื่อการลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยให้เป็นไป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคแรก

#### เหตุผล

ด้วยกองคลังได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ  
รายจ่าย พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการน้อย แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ  
ต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลกรณียังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น 824,000.- บาท จำนวน 3 รายการ ดังนี้

#### รายการที่ 1

##### สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าครุภัณฑ์

รายการค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแกเพื่อปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก

รายละเอียดประกอบด้วย ดังนี้

1.กล้องวงจรปิดความละเอียดขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 4 ตัว

สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ข้อ 4 ดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน

และกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color)และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ถึง 50 องศา เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP",SNMP , RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

## 2. เครื่องรับสัญญาณ จำนวน 2 ตัว มีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองรับเทคโนโลยี 2x2 MIMO และ OFDM
- มีช่องต่อสัญญาณข้อมูล (Interface) ชนิด RJ 45 อย่างน้อย จำนวน 1 ช่อง เป็นแบบ 10/100/1000 BaseT สามารถเป็น POE ให้อุปกรณ์ได้
- รองรับการใช้งาน Power over Ethernet (PoE)
- มีคุณสมบัติรองรับช่องความถี่ (Channel Width ) ที่ 5,10,20 และ 40 MHz
- รองรับ การใช้งานโปรโตคอล แบบ IPV4 , UDP, TCP, IP, ICMP, HTTPs, STP, SSH , SNMPv2c และ IGMP Snooping เป็นอย่างน้อย
- สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) ได้ทั้งแบบ HTTPs , SSH และ SNMPv2c
- รองรับมาตรฐาน 802.1Q with 802.1p priority สามารถทำVLAN ได้
- สนับสนุนการทำงาน ARQ
- รองรับช่องความถี่คลื่น 5GHz ที่ช่วง 4910 – 5970 MHz

- มีอัตราการขยาย Antenna ชนิด Dish เท่ากับ 25 dBi หรือ ดีกว่า และมีมุมการกระจายคลื่น Beamwidth-Azimuth เท่ากับ 7 องศา และ Beamwidth-Elevation เท่ากับ 7 องศา
- ทำงานด้วย Modulation แบบ Adaptive โดยมี Modulation Level ตั้งแต่ MCS0 (BPSK) ถึง MCS15 (64QAM 5/6)
- รองรับมาตรฐาน IP55
- มีกำลังส่ง Transmit Power Range ระหว่าง -15 ถึง +30 dBm เป็นอย่างน้อย
- มีกำลังส่งสูงสุด Maximum Transmit Power อย่างน้อย 30 dBm
- สามารถทำงานได้เป็นปกติในช่วงอุณหภูมิ -30 ถึง 60 องศาเซลเซียส
- สามารถต้านทานแรงลมได้ (Wind Survival) เท่ากับ 90 mi/hour หรือดีกว่า
- มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย (Security Encryption) โดยใช้เทคนิค 128-bit AES (CCMP mode)
- อุปกรณ์แม่ข่ายสามารถ กำหนดระดับความสำคัญของข้อมูล (QUALITY OF SERVICE) ได้ 3 ระดับ คือ Voice, High, Low จำแนกชนิดของข้อมูลแบบ DSCP, COS, VLAN ID และ IP & MACAddress,roadcast,Multicast และ Station Priority
- รองรับมาตรฐานโรงงาน 5GHz CE(EN 302 502 V1.2.1,EN 301 893 V1.7.1), 5GHz FCCID(Z8H80FT0015),5GHz INDUSTRY CANADA CERT(109W-0015)
- ผลิตกันรั้งประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุกกรณี การใช้งานไม่ได้ของตัวผลิตภัณฑ์ ยกเว้นกรณีจากภัยธรรมชาติฟ้าผ่า โดยบริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์
- บริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการรองรับ การตรวจสอบและการเคลมผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเจ้าของบริษัท โดยตรงไม่น้อยกว่า 30 สาขา ทั่วประเทศ
- มีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

3. LED Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า50 นิ้ว จำนวน 1 จอ

4. Media Converter port /1000/1000 จำนวน 6 คู่

5. เดินสาย Fiber Optic 6 core , Splice สาย Fiber Optic

ขนาดระยะทางไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร จำนวน 1 งาน ดังนี้

- จากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแกไปทางทิศตะวันตกถึงซอยเทศบาล 17 ขนาดระยะทางไม่น้อยกว่า 2,500 เมตร
- จากหน้าร้านประดิษฐ์การช่างไปตามทางถนนหนองแก – โนนสะอาดถึงสะพาน ขนาดระยะทางไม่น้อยกว่า 450 เมตร
- จากศาลเจ้าปึงเถ่ากง - มา ไปตามทางถนนหนองแก – อาจสามารถถึงสระน้ำ หมู่ 11 ขนาดระยะทางไม่น้อยกว่า 550 เมตร พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 6 ใบ

6. ติดตั้งและเซตระบบ จำนวน 1 งาน(แบบแปลนเป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด)

ราคา 500,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 500,000.- บาท

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน - บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน - บาท โอนเพิ่ม 500,000.- บาท

งบประมาณคงเหลือ จำนวน 500,000.- บาท

(เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาดและประหยัดตามหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.  
2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1  
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี จำนวน 500,000.- บาท

## รายการที่ 2

### สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าครุภัณฑ์

รายการค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด

คุณลักษณะประกอบด้วยดังนี้

1. ชุดลูกข่าย จำนวน 3 ชุด

2. ชุดลูกข่าย จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

1.1 เครื่องรับสัญญาณเสียง ระบบ IP Network Receiver

- สามารถต่ออุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการเตือนภัย อาทิเช่น เครื่องรับสัญญาณเสียง, ลำโพง ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 2 ชุด, กล้อง IP/network ในจุดติดตั้งเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

- มีระบบจัดการทำงานภายใต้ Software โดยสามารถทำการปรับตั้งตั้งค่าของ IP/Network Camera และระบบกระจายเสียงและแจ้งเตือนภัยได้

- สามารถ รับสัญญาณเสียงเพื่อเตือนภัยจากเครื่องควบคุม กล้อง จากสำนักงานได้โดยตรงในระยะไกล

- สินค้ารับประกัน 1 ปี

- ผลิตขึ้นด้วยภาครับสัญญาณ ที่ทันสมัย โดยทำหน้าที่รับสัญญาณได้จากเครื่องส่งย่านความถี่ 2.4 GHz. หรือ 5 GHz.

- รองรับระบบสั่งการแบบไมโครโปรเซสเซอร์ โดยควบคุมการปรับระดับเสียงจากโปรแกรม

- ภาควิทยุเสียง ขนาด 50W (RMS) x 2 แบบ Digital Class D ช่วยในการประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

- คุณภาพเสียงที่ได้รับฟังระดับ Hi-End

- รองรับ RJ45 (10/100BASE-T)

- ถอดรหัสเสียงแบบ Stereo PCM ,OGG Vorbis

- Interface TCP/IP, UDP, HTTP

- ป้องกันการเข้าถึงค่าแบบ HTTP login authentication , IP Address Filtering,Use access log

- Web viewer support window7 ,8.1,10 Mac Os 10.9,10.11

- Support browser Google Chrome , Mozilla Firefox

- OUTPUT อิมพีแดนซ์ 8 โอห์ม



- ไฟเลี้ยง Input 200VAC /50Hz.
  - ติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกได้
  - ต่อลำโพงได้ 45-60 วัตต์ 4 ตัว
  - ตัวภาครับผลผลิตจากวัสดุ พับขึ้นรูปสวยงาม สามารถระบายความร้อน
  - มีระบบเปิดเครื่องเองอัตโนมัติ เมื่อได้รับสัญญาณส่งออกอากาศจากเครื่องส่งและหยุดทำงานเองอัตโนมัติเมื่อเครื่องส่งหยุดการส่งสัญญาณ
  - มีระบบเปิดเครื่องเองอัตโนมัติ เมื่อได้รับสัญญาณส่งออกอากาศจากเครื่องส่งและหยุดทำงานเองอัตโนมัติเมื่อเครื่องส่งหยุดการส่งสัญญาณ ทั้งนี้เครื่องรับจะอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน
  - มีไฟ LED แสดงสถานะ การทำงานของเครื่องรับแต่ละตัว
- 1.2 ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ขนาดไม่น้อยกว่า 150 WATT
- โครงสร้างทำด้วยวัสดุเบา และทนทานพร้อมขาตั้งและตัวยึดต่างๆ
  - ตัวอุปกรณ์ต้องสามารถทนแดดและฝนได้ดี
  - ลำโพงฮอร์นกำลังวัตต์ขนาด 150 วัตต์
  - ตัวอุปกรณ์ต้องสามารถทนแดดและฝนได้ดี

### 3. มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์

- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์ (ตามการไฟฟ้ากำหนด)

### 4. สาย FIBER OPTIC ขนาด 2 CORE

### 5. MEDIA CONVERTOR

### 6. HUB SWITCH GIGABIT ขนาด 8 PORT

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 279,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 279,000.- บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาดและประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 4 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้อย่างนี้ จำนวน 279,000.- บาท

## รายการที่ 3

### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าครุภัณฑ์

รายการ ติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแก จำนวน 1 ระบบ เป็นจำนวนเงิน 45,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้

1. ลำโพงฮอร์น 30 วัตต์

- สามารถเลือกระบบใช้แบบไฮท์หรือระบบโวลท์ไลน์ได้
  - ตอบสนองความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 250 Hz ถึง 10,000 Hz
  - ผลิตจากวัสดุแข็งแรง คงทน
2. เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
    - มีกำลังขบไม่น้อยกว่า 240 วัตต์
    - มีช่องสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 5 ช่อง
    - สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบสายและไมค์ลอยได้
    - สามารถเล่นไฟล์ MP 3 ผ่านช่องทาง USB หรือ SD ได้
    - มีระบบป้องกันความร้อน
  3. ไมโครโฟนสำหรับประกาศ จำนวน 1 อัน
    - ไมโครโฟนพร้อมสายไม่น้อยกว่า 4 เมตร
    - ผลิตจรวดวัสดุที่แข็งแรง คงทน
    - มีสวิตช์ปิด - เปิด
  4. ไมค์ลอยคู่ จำนวน 1 ชุด
    - ไมโครโฟนไร้สาย ช่วงความถี่ไม่น้อยกว่ามาตรฐานของ กสทช (ประเทศไทย)
    - สามารถรับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
    - ผลิตจรวดวัสดุที่แข็งแรง คงทน
  5. ตู้แลค จำนวน 1 ตู้
    - ตู้แลคไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 U
    - มีประตูหน้า - หลัง พร้อมมุดสายไฟ 220 V พร้อมเต้าเสียบไม่น้อยกว่า 6 จุด
  6. พร้อมติดตั้งและเซทระบบพร้อมใช้งาน

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 45,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน - บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน 45,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 10 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ จำนวน 45,000.- บาท รวมขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 824,000.- บาท และรายการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ในการขออนุมัติการกันเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแก จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองแก ครับ

นายศราวุธ เอื้องสังข์จะ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการอภิปรายซักถาม  
ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวกับญัตติดังกล่าว โปรดยกมือครับ

-มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการอภิปรายซักถามเกี่ยวกับ  
ญัตติดังกล่าวอีกหรือไม่ครับ

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการอภิปรายซักถามเกี่ยวกับญัตติ  
ดังกล่าว ผมจะขอมติจากที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้  
ความเห็นชอบในญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคแรก ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า  
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นอีก ให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีให้เป็น  
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โปรดยกมือครับ

นางลัดดา แสนภักดี	เห็นชอบ	จำนวน	11	ท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	ท่าน
	งดออกเสียง	จำนวน	1	ท่าน(ประธานสภาเทศบาล)

นายศราวุธ เอื้องสังข์จะ -สมาชิกสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบทั้งหมด จำนวน 11 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล ถือว่าเป็นเสียงข้างมาก ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 5 - ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบขอดำเนินงานกิจการนอกเขตการจัดการขยะ  
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายศราวุธ เอื้องสังข์จะ - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล

นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา-เรียนประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบขอดำเนินงาน  
นายกเทศมนตรี กิจการนอกเขตการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักการและ  
เหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ  
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (24) การ  
จัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติ  
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมี  
หน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิญญา มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำเป็นการที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในเขตของตน (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขภาพ สภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 961/2534 เรื่องมอบอำนาจในการอนุมัติให้เทศบาลและสุขภาพทำกิจการนอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลและสุขภาพเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจการอนุมัติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับการอนุมัติให้เทศบาลและสุขภาพในจังหวัดนั้น ทำกิจการนอกเขต และเมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

#### เหตุผล

ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองแก กำจัดขยะโดยวิธีเทกองแบบควบคุม แต่ยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย ประกอบกับจำนวนพื้นที่บ่อขยะมีจำนวนจำกัด จึงทำให้พื้นที่ในการกำจัดขยะของเทศบาลมีจำนวนลดลงทุก ๆ ปี ซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ ในการนี้เทศบาลตำบลหนองแกจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่ม (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างเทศบาลตำบลหนองแกกับเทศบาลเมืองชุมแพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น กลุ่ม(Clusters) ที่ 3 ในการขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเลือกใช้วิธีการและกำหนดพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเกิดการยอมรับจากภาคประชาชนในพื้นที่และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบแนวทางการร่วมมือดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน “จังหวัดสะอาด” ซึ่งมีกรอบแนวทางการร่วมมือดังนี้

1. เจ้าภาพร่วม เห็นชอบในการเข้าร่วมรวมเป็นกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย

(Clusters)

2. เจ้าภาพร่วม ร่วมกับเจ้าภาพหลักและจังหวัดขอนแก่น เสนอแนะ แก้ไข ในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(Clusters)

3. เจ้าภาพร่วมร่วมกับเจ้าภาพหลักในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่ และ

มูลฝอยตกค้างภายในพื้นที่ให้หมดไป โดยการเก็บ การคัดแยก รวบรวม และขนส่งขยะมูลฝอยในพื้นที่ตนเอง ส่งให้กับเจ้าภาพหลัก เพื่อเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นพลังงานแบบครบวงจร

4. เจ้าภาพร่วม สนับสนุน เจ้าภาพหลักในการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด Waste to Energy (WTE) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแบบครบวงจร เช่น การสำรวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ต่างๆ และการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดความเสี่ยงขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ขยะอุตสาหกรรม ที่อาจปนเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ

5. เจ้าภาพหลัก เป็นผู้จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน รับช่วงขนส่งขยะมูลฝอยใน

พื้นที่จากเจ้าภาพร่วม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยรูปแบบวิธีการให้เป็นไปตามผลการศึกษาคำสั่งจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. เจ้าภาพหลัก กำหนดอัตราค่าบริการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยกำหนดให้อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยดังนี้

1. วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569  
ในอัตรา 506 บาท/ตัน
2. วันที่ 1 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2570  
ในอัตรา 556 บาท/ตัน

ไม่รวม VAT และอาจมีการทบทวนปรับอัตราค่าบริการดังกล่าวได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

7. การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนี้ มีระยะเวลาดำเนินงาน 25 ปี และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีการทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทุกๆ 3 ปี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานกิจการนอกเขตการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ทวิ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแก จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองแกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบกฎหมายต่อไป

นายศราวุธ เอื้องสัจจะ -จากที่คณะผู้บริหารก็ได้เสนอญัตติขอเงินงบประมาณไปแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวกับญัตตินี้หรือไม่ขอเชิญท่านคำพู่ ทียบแก้วครับ

นายคำพู่ ทียบแก้ว -เรียนประธานสภาเทศบาลจากญัตตินี้ผมจะขอสอบถามว่าถ้าเราไปรวมในส่วนค่าใช้จ่ายที่เราจ่าย  
สมาชิกสภาเทศบาล อะไรบ้างและประโยชน์ที่เราจะได้รับมีอะไรบ้าง ขอขอบคุณครับ

นายศราวุธ เอื้องสัจจะ -ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล

นายรัฐศรีณย์ ดันทะอธิพานิช-เรียนประธานสภาเทศบาลสืบเนื่องจากเรื่องการรวมกลุ่มคัดเตอร์การทิ้งขยะเป็นนโยบายจาก  
รองนายกเทศมนตรี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีเป้าหมายใหญ่ๆ ประมาณ 3-4 โซนที่ 1 นครขอนแก่นเป็นจุดเริ่มต้น อีกทางก็เป็นจะเป็นทางเมืองพลบ้านไผ่ แล้วก็ทางกระนวน ทางบ้านเราก็จะเป็นชุมแพเป็นแม่งานเขากำหนดราคาค่าใช้จ่ายไว้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2569 ระยะเวลา 3 ปีจำนวนจะ 500 บาท ต่อ 1 ตัน ส่วนตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2569 และปีต่อไปเขาจะคิดอยู่ที่ 556 บาทต่อตัน ถามว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรปัจจุบันอย่างที่เราทราบว่ามีบ่อขยะของเราใช้วิธีแบบฝังกลบ ถามว่าถูกต้องตามหลักสุขอนามัยหรือไม่ล่าสุดทางสิ่งแวดล้อมภาค 10 ก็ได้มาหารือกับทางเทศบาลตำบลหนองแก ผมก็ยืนยันกับเขาว่ามีบ่อขยะ ก่อนหน้านี้เขามีนโยบายอยู่ว่าขยะของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองแกก็เลยได้ศึกษาทางสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาก็เลยแนะนำให้เราทำระบบอย่างที่เราทำอยู่ในปัจจุบันโดยใช้วิธีฝังกลบแล้วเราก็ตำมาตั้งนานเป็น 10 ปีแล้วนะครับ แต่ขณะนั้นนโยบายส่วนกลางมีการแจ้งมาว่า ต้องการให้รวมกลุ่มใหญ่ แต่ถ้าเราอยากทำเองเหมือนเดิมจะต้องปรับปรุงเราจะใช้งบประมาณเป็นล้านจะต้องขุดบ่อจะต้องวางถุงดำถ้ามีน้ำออกมากก็ต้องมีการตรวจสอบน้ำอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ผมก็มองว่าชุมชนของเราเป็นชุมชนเล็กๆไม่ได้มีโรงงานเราอาจจะดูแลได้ขณะนี้เราสามารถรับมือได้แต่ไม่รู้ว่าจะอีกต่อไปข้างหน้าจะเป็น

อย่างไรก็คือบอกตรงๆว่าเขาอยากให้เราไปรวมกลุ่มกับเทศบาลเมืองชุมแพตอนนี้เราก็ตกลงไปก่อนมันไม่น่าจะเสียหาย ขณะนี้เขาอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ของเราขนาดนี้ก็ควรจะไปปรับปรุงเรื่องถนนหนทางแต่ถ้าเราไปร่วมกับเขาก็คือตัดปัญหาได้เลยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกระทบชุมชนอื่นๆที่อยู่รอบๆอย่างที่เราทราบว่าเป็นปัจจุบันที่หึ่งขยะของเราไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลหนองแก อันนี้คงเป็นข้อดีข้อเสียเบื้องต้นที่แจ้งให้ทราบครับ

นายศราวุธ เอื้องสัจจะ  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา  
นายกเทศมนตรี

-เรียนประธานสภาเทศบาลผมขอเสริมอีกนิดครับเรื่องนี้เป็นทางเลือกให้พวกเราได้มีที่ทิ้งขยะเพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปริมาณขยะเพิ่มขึ้นแล้วที่ทิ้งขยะไม่มีปัจจุบันบ่อที่เรามีมันก็แคบปัจจุบันพื้นที่มีปัญหามาก เรายังจะสามารถมีทางเลือกอีกทางในอนาคตถ้าเราปรับปรุงของเราให้ถูกต้องตามวิธี งบประมาณคงไม่มากส่วนนี้เราก็กินได้ ซึ่งผมมองแล้วว่ามันเป็นทางเลือกอีกทางเราไม่มีอะไรเสียหาย ซึ่งอนาคตเราบอกไม่ได้ขอบคุณครับ

นายศราวุธ เอื้องสัจจะ  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญท่านณรงค์ ชัยบุรี ครับ

นายณรงค์ ชัยบุรี  
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนประธานสภาเทศบาล ผมอยากจะเรียนถามว่าจุดไหนของชุมแพครับคือบ่อขยะห่างจากหนองแกกี่กิโลเมตรครับ ถ้าเราผ่านสภาฯไปเราก็ต้องเตรียมตั้งงบประมาณเพิ่มเพื่อจะใช้เป็นค่าน้ำมัน ค่าที่เราจะต้องเสียเป็นค่าทิ้งขยะในวันข้างหน้าคงต้องได้ตั้งงบประมาณเพิ่ม ขยะของเราขณะนี้ประมาณกี่ตันต่อวันครับ ขอสอบถามเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ

นายศราวุธ เอื้องสัจจะ  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา  
นายกเทศมนตรี

-เรียนประธานสภาเทศบาลสถานที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นบ้านหนองไผ่น้อย-หนองไผ่ใหญ่ ส่วนค่าใช้จ่ายตอนนี้ผมเชื่อว่า 2-3 ปีไม่ต้องทำอะไรทางจังหวัดก็ยังอยู่ในขั้นตอนการหางบประมาณอยู่นะครับเพียงตอนนี้เขาต้องการแนวร่วมโครงการเขาเป็นหลายร้อยล้านผมมองว่าน่าจะถึง 1,000 ล้านบาทครับปริมาณขยะของเราขณะนี้ผมคาดการณ์ไว้ว่าจะประมาณไม่เกิน 1 ตันต่อวันหรือประมาณไม่เกิน 2 ตันครับ ตามที่เราได้ทำโครงการลดปริมาณขยะในครัวเรือนตอนนี้ดีขึ้นมากเมื่อก่อนเราเก็บวันละ 2 คันรถแต่เดี๋ยวนี้เราเก็บวันละ 1 คันรถเราได้รณรงค์ให้ชุมชนได้เก็บขยะเพื่อมาแลกไข่แลกสิ่งอุปโภคบริโภค ที่เราทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ปรากฏว่าปริมาณขยะรีไซเคิลวันหนึ่งวันหนึ่งมีอยู่ประมาณ 3-4 คันรถ เราช่วยคนได้มาก แล้วพวกพืชสดที่เป็นขยะอินทรีย์กองสาธารณสุขเอาไปทำปุ๋ยหมักได้อีก ครับ

นายศราวุธ เอื้องสัจจะ  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญท่านพล ประวันเนา ครับ

นายพล ประวันเนา  
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนประธานสภาเทศบาล หลักการวันนี้ผมเห็นด้วยครับ สำหรับบ้านหนองโกผมก็เป็นห่วง อยู่ซึ่งมันเป็นที่ทิ้งขยะของเราคนที่มีพื้นที่นารอบๆบ่อยๆเขาก็บ่นว่าทิ้งกลิ่นทิ้งถนนที่เป็นพื้นที่ของเขา ผมมองว่าทำไมเราไม่รวมกลุ่มโซนแถวนี้ทำเป็นของเราผมอยากให้คุณนายกหาแนวร่วมอยู่แถวนี้แล้วก็ใช้พื้นที่ที่ท้องถิ่นไหนมีพื้นที่ว่างๆ เราทำกันได้ใกล้ๆก็เหมือนกับว่าการวิ่งไปไกลๆจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเราทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงเราอันนี้มันก็เป็นทางเลือกอีกทางนะครับ ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายศราวุธ เอื้องสังข์  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา  
นายกเทศมนตรี

-เรียนประธานสภาเทศบาลขออนุญาตท่านประธานครับที่ท่านสมาชิกสงสัยนะครับถ้าจะให้เทศบาลตำบลหนองแกเป็นคัตเตอร์ ผมมองว่าด้วยศักยภาพของเราคงจะไม่สามารถกระทำ ได้ลองไปศึกษาดูนะครับท่านสมาชิก การที่จะทำคัตเตอร์ได้ต้องมีพื้นที่สาธารณะที่ร้อยไร่มี หมู่บ้านมีประชากรที่หลังคาเรือน ท่านต้องมีท้องถิ่นอีกที่จะให้การสนับสนุนท่านและ ปริมาณขยะต้องเพียงพอ การกำจัดขยะในรูปแบบนี้ต้องใช้วิธีเผาแล้วเอาพลังงานไปขาย ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยศักยภาพแล้วผมไม่สามารถกระทำได้ครับไม่สามารถที่จะไป ทางงบประมาณได้เป็นพัน ๆ ล้านมาทำได้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายศราวุธ เอื้องสังข์  
ประธานสภาเทศบาล

-มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัย ต้องการอภิปรายซักถามเกี่ยวกับ  
ญัตติดังกล่าวเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการอภิปรายซักถามเกี่ยวกับญัตติ  
ดังกล่าวเพิ่มเติมอีก ผมจะขอมติจากที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้  
ความเห็นชอบในญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบขอดำเนินงานกิจการนอกเขต  
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
มาตรา 57 ตรี ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โปรดยกมือครับ

นางลัดดา แสนภักดี  
เลขานุการสภาเทศบาล

เห็นชอบ	จำนวน	11	ท่าน
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	ท่าน
งดออกเสียง	จำนวน	1	ท่าน(ประธานสภาเทศบาล)

นายศราวุธ เอื้องสังข์  
ประธานสภาเทศบาล

-สมาชิกสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบทั้งหมด จำนวน 11 ท่าน  
ถือว่าเป็นเสียงข้างมาก ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในส่วนใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านคำฟู หีบแก้ว
- นายคำฟู หีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนประธานสภาเทศบาล ผมขอถามกองการศึกษา ครับ ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนเท่าไร และที่เคยเสนอขอซื้อรถโดยสารประจำทางเพื่อที่จะมารับส่งเด็กนักเรียน ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ
- นางประภาพร ดรบัณฑิตย รองปลัดเทศบาล -เรียนประธานสภาเทศบาล ปัจจุบันนักเรียนของเรามีจำนวน 158 คนค่ะ ส่วนเรื่องรถเมล์ที่จะขอเพื่อมารับส่งเด็กนักเรียนที่เคยนำไปแล้วนั้น จากการประสานงานเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) ได้ทราบว่าปัจจุบันรถเมล์ยังไม่มีการปลดระวางการใช้งานแต่อย่างใด อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเพื่อขอซื้อรถเมล์ใหม่เลยยังไม่สามารถปลดระวางรถเมล์ให้กับเทศบาลตำบลหนองแกได้ ตอนนี้เราก็เลยยังทำอะไรไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านณรงค์ ชัยบุรี
- นายณรงค์ ชัยบุรี สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนประธานสภาเทศบาลขอฝากเรื่องฝาท่อซอย 2 หน้าบ้านยายเท และถนนเทศบาล 1 ป้ายโครงการบึงการสัญจรบริเวณแยกเสาไฟ รดจักรยานเดี่ยวชนกันบ่อยครั้ง ขอฝากกองช่างให้ไปแก้ไขด้วยครับ
- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
- นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา นายกเทศมนตรี -ขอให้กองช่างเข้าไปแก้ไขด้วยถ้าสามารถย้ายได้ก็ให้ย้ายเลยครับ
- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านณรงค์ ชัยบุรี
- นายณรงค์ ชัยบุรี สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนประธานสภาเทศบาลผมอยากทราบว่าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ในคราวต่อไปจะจัดอีกที่ตอนไหน และช่างตัดผมอยากเข้าร่วมโครงการจะมีวิธีการอย่างไร และตัดหัวละเท่าไร
- นายศราวุธ เอื้องสัจจะ ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ



ทางชลประทานเขาให้ทำหน้าที่สื่อถึงความเดือดร้อนมาหาเขายินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณครับ เพื่อจะมาสร้างฝายให้เราครับ ตอนนี้ปีงบประมาณ 2566 แผนการใช้งบประมาณของชลประทานที่ 6 เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าเขาจะช่วยให้เร็วที่สุดประมาณ 2 ปีครับ แต่ผมมองว่ามันเป็นแค่แนวทางครับเขานัดผมวันพฤหัสบดีนี้ครับว่าที่เราเสนอไปพอจะเป็นไปได้หรือไม่ครับขอบคุณครับ

นายศราวุธ เอื่องสังจะ  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญนายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา  
นายกเทศมนตรี

-เรียนประธานสภาเทศบาลแล้วหนังสือที่ทำไปเป็นการแก้แบบหรือเป็นการของงบประมาณไป งบประมาณการก่อกำหนดฝายทำนบผู้อำนวยความสะดวกช่างตามด้วย เป็นเรื่องสำคัญนะครับ เรื่องโครงสร้างฝายก็ได้อธิบายไปแล้วครับด้วยหลักการที่ผ่านมามันน่าจะกักเก็บน้ำไว้ได้แต่ว่าปีนี้ปริมาณน้ำมันมากไม่ใช่เฉพาะลำห้วยแสงเท่านั้นมันทั้งประเทศครับ ทั้งถนนทั้งฝายขาดทั้งประเทศเราจะไม่โทษทางกองช่างว่าศึกษาออกแบบไม่ดี แม้กระทั่งของชลประทานก็ยังมีปัญหาเพราะว่าเป็นภัยธรรมชาติ ส่วนเรื่องโครงสร้างของหลังคาเสาผมเชื่อว่ามันน่าจะรับน้ำหนักได้ แต่ต่อเสาเหล็กขึ้นไปก็ขอให้กองช่างลองสำรวจออกแบบมาอีกที ส่วนเรื่องเงินงบประมาณที่จะได้มามี 2 ทาง คือเราอาจจะใช้เงินสะสมก็ได้หรือจะกู้ก็ได้ณตอนนี้ถ้าผมเชื่อว่ามีศักยภาพไปกู้เงิน กสท. จะได้หรือไม่ สถานะกองคลังตอนนี้เป็นอย่างไบบ้างเราจะไปกู้ซื้ออันได้อีกหรือไม่ ฝากกองคลังไปศึกษารายละเอียดด้วยครับ

นายศราวุธ เอื่องสังจะ  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง

นางรัชดาภรณ์ พิลาไชย  
ผอ.กองคลัง

-เรียนประธานสภาเทศบาลเราสามารถกู้ซื้อได้ค่ะ แต่ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือเราจ่ายขาดเงินสะสมจะดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายศราวุธ เอื่องสังจะ  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญท่านณรงค์ ชัยบุรี ครับ

นายณรงค์ ชัยบุรี  
สมาชิกสภาเทศบาล

-เรียนประธานสภาเทศบาล คือตอนนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำรั่วใช้หรือไม่ครับโครงหลังคาตลาดสดเรามองไปถึงขั้นจะเปลี่ยนหลังคาถ้าเราเปลี่ยนแค่หลังคาจากกระเบื้องเป็นเมทัลชีทโดยทยอยทำแต่ละด้านมันจะไม่กระทบกระเทือนต่อพ่อค้าแม่ค้า เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือซื้อมาทำใหม่เขียนแบบใหม่ประมาณการใหม่เอาประโยชน์ที่เราจะใช้สอยดีกว่าใหม่ครับดีกว่าจะไปกระทบกระเทือนอย่างอื่นมากมายแค่เปลี่ยนเป็นเมทัลชีทอันนี้คือมุมมองของผมครับขอบคุณครับ

นายศราวุธ เอื่องสังจะ  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญนายกเทศมนตรี

- นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา  
นายกเทศมนตรี
- เรียนประธานสภาเทศบาลด้วยโครงการหลังคา ปัจจุบันน้ำมันสูงต่ำไม่เท่ากันเพราะถ้าเปลี่ยนเฉพาะกระเบื้องเป็นเมทัลชีทเราต้องทำรางระบายน้ำ ตอนนี้น้ำมันเป็นสามเหลี่ยมอยู่พอตรงนั้นสูงตรงนี้ต่ำเราต้องไปเจาะรางระบายน้ำแต่ละช่วงแต่ละช่วงเพื่อให้การระบายน้ำระบายได้ แต่ด้วยโครงสร้างมันสูงต่ำไม่เท่ากันคือเหล็กมันไม่เท่ากันถ้าเราบอกว่ารื้อกระเบื้องออกเปลี่ยนเป็นเมทัลชีทอย่างเดียวคงไม่จบแน่นอนนี่คือปัญหาเราทำมาไม่รู้กี่สิบรอบแล้วเรื่องรางระบายน้ำนี้แทบจะทุกปีเกิดปัญหาถามว่าแก้ไขปัญหาได้ไหมแก้ไขได้ไม่เกิน 2-3 เดือนก็เป็นอีกสัปดาห์เนื่องจากโครงสร้างหลังคามันสูงต่ำไม่เท่ากัน ขอให้กองช่างช่วยอธิบายเสริมด้วยครับ
- นายศราวุธ เอื้องสังข์  
ประธานสภาเทศบาล
- ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง
- นายณรงค์ หาญศึก  
ผู้อำนวยการกองช่าง
- เรียนประธานสภาเทศบาลตามโครงสร้างของหลังคามันเป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วครับมันมีรางระบายน้ำแทรกอยู่ตรงกลางทุกช่องทางบังเอิญความลึกของรางระบายน้ำบางส่วนก็ตื้นบางส่วนก็ลึกมันไม่สามารถทำให้ระดับการไหลของน้ำไหลไปในทิศทางเดียวกันได้ ถูกล็อคไว้ด้วยหลังคาตัวเดิมแล้วมีการต่อเติมมาเรื่อย ๆ ครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำใหม่ครับทำโครงหลังคาใหม่แล้วก็ปล่อยน้ำออกด้านข้างทั้งสองข้างครับ ขอขอบคุณครับ
- นายศราวุธ เอื้องสังข์  
ประธานสภาเทศบาล
- ขอเชิญท่านสุชาติ เทียบพระ
- นายสุชาติ เทียบพระ  
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียนประธานสภาเทศบาลผมเห็นคุยกันมาตั้งหลายปีแล้วครับ เรื่องนี้แต่เราเองที่ไม่กล้าครับเรากลัวพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายเดือดร้อน ก็เลยกลายเป็นว่าปัญหานี้เกิดมาซ้ำๆทุกปีพอถึงฤดูฝนถ้าเราทำปีนี้ปีเดียวแล้วมันได้ผลไปตลอด ผมก็ขอฝากให้คิดครับขอบคุณครับ
- นายศราวุธ เอื้องสังข์  
ประธานสภาเทศบาล
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
- นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา  
นายกเทศมนตรี
- เรียนประธานสภาเทศบาลขออธิบายครับถ้าย้อนหลังไปซักประมาณ 5-6 ปีเราเคยมีมติจ่ายขาดเงินสะสมแล้วเรียบร้อยครับเงินมีแล้วพร้อมที่จะทำแล้วแต่ที่นี้เราได้สำรวจประชามติพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดมติเสียงส่วนใหญ่แม่ค้าตลาดสดไม่เอาด้วยทั้ง ๆที่เราจ่ายขาดเงินสะสมเรียบร้อยแล้วผมก็ทำเป็นเฉยมาจนถึง 5-6 ปีตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดก็มาบอกอีกว่าขอให้ทำให้หน่อยว่าเราเคยสำรวจออกแบแล้วหลายคนจากการออกประชามติไม่เห็นด้วยก็ไม่กล้าทำแต่ถ้าตอนนี้มติเบื้องต้นว่าสภาเทศบาลเห็นชอบด้วยเราถึงจะได้ดำเนินการปรับปรุงตลาดสดในขั้นต่อไป เจ้าหน้าที่ก็จะได้นำไปเข้าแผนฯเพื่อหางบประมาณแต่ถ้าเสียงสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องทำ ผมขอฟังเสียงท่านสมาชิกครับขอบคุณครับ
- นายศราวุธ เอื้องสังข์  
ประธานสภาเทศบาล
- ขอเชิญท่านคำพูน หีบแก้ว ครับ

- นายคำพุ ทิบบแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนประธานสภาเทศบาลสำหรับส่วนตัวผมก็เห็นด้วยครับที่จะทำโครงการหลังคาแต่ว่าผู้ที่จะทำไปฟังเสียงผู้ขาย ถ้าเราจะทำเราก็ทำไปเลยเหมือนกับทางหลวงที่เขามาทำถนนครับเขาทำเลยเขาไม่ต้องไปฟังใคร ผมเห็นด้วยที่ว่าจะทำขั้นที่ 2 เพื่อให้คนมาเช่าขายของครับทำใหญ่ๆเลยครับ ขอขอบคุณครับ
- นายศรารุช เอื้องสัจจะ  
ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านณรงค์ ชัยบุรี ครับ
- นายณรงค์ ชัยบุรี  
สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนประธานสภาเทศบาลแต่ก่อนเราก็สนับสนุนกันว่าจะทำนะครับถ้าเราจะตัดสินใจทำในช่วงนั้นงบประมาณก็อาจจะไม่ได้อย่างปัจจุบันนี้เหล็กก็จะไม่ขึ้นราคาปัญหาที่จะได้ถูกแก้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลย เราไปฟังเสียงแม่ค้ามากเกินไปการกระทำมันก็ไม่กระทบนานนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าพวกเรากล้าทำหรือไม่ ตอนนี้เกิดภาวะเงินเพื่อค่าเหล็กค่าอะไรก็เพิ่มขึ้นผมว่าจะทำก็นำทำนะครับผมเห็นด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ
- นายศรารุช เอื้องสัจจะ  
ประธานสภาเทศบาล -โครงการก่อสร้างโครงหลังคาตลาดสดนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับแม่ค้าบางคนที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเกี่ยวกับน้ำรั่วเขาไม่เดือดร้อนเขาก็บอกไม่สนใจ ที่เราออกประชาคมส่วนมากแม่ค้าในตลาดไม่ยินยอมให้ทำส่วนมากก็หวงรายได้การค้าขายของเขาจะย้ายไปตรงไหนทำแล้วจะนานไหมจะมีที่รองรับให้เขาขายหรือไม่ก็ลองหาข้อสรุปกันดูครับผมก็เห็นด้วยครับ มีสมาชิกท่านได้อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านชูเกียรติ กุลเสียบ
- นายชูเกียรติ กุลเสียบ  
สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนั่งฟังมานานแล้วครับเรื่องโครงหลังคาตลาดสด ตลาดมันไม่ใช่ของแม่ค้าตลาดเป็นของเทศบาล การตัดสินใจมันอยู่ที่เทศบาลมากกว่า ยกตัวอย่างที่ขอนแก่นตลาดเก่าที่เทศบาลนครขอนแก่นเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าที่รื้อแล้วบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าไม่มีที่จะขายมีครับข้างเขาทำตอนไหน ถ้าขายของตอนเช้าอยู่ไม่เกิน 9 โมงเช้าหลังจากนั้นก็เป็นที่ของข้างที่จะเข้าไปดำเนินการถามว่าเราต้องทำตอนฤดูฝนหรือไม่ ทำหน้าหนาว ทำหน้าร้อนเราก็ทำได้รับรองว่าไม่มีใครมาว่าครับ ฉะนั้นอยู่ที่ว่าเทศบาลจะทำหรือไม่ทำ แม่ค้ายังขายของได้ตามปกติเพราะว่าข้างเข้าโรงทำงานหลังจากเวลา 9 โมงเช้า พ่อค้าแม่ค้าก็ออกจากพื้นที่หมดแล้วเหลือแม่ค้าไม่กี่รายที่ขายทั้งวันผมเห็นมาตั้งนานตั้งแต่สมัยเป็นสุขาแล้วตลาดแห่งนี้ขอให้แก้ไขด้วยครับ
- นายศรารุช เอื้องสัจจะ  
ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านภัทรศรี คำภิบาล
- นางภัทรศรี คำภิบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล -เรียนประธานสภาเทศบาล เรื่องการทำตลาดดิฉันขอสนับสนุนให้ทำค่ะ เพราะว่าเดินเข้าตลาดมีคนร้องเรียนทุกที ขอฝากเรื่องนี้เลยนะคะเมื่อวาน เดินไปตลาดน้ำที่มันไหลมาตรงปากท่อ มีดินโคลนไหลมาด้วยทำให้ถนนลื่นตรงฟุตบอลหน้าห้างกลางดินเลน เมื่อวานนี้มีผู้มาจับจ่ายสินค้าเขาสลัดล้มคะ แม่ค้าตลาดฝากให้เทศบาลเข้าไปช่วยเอาดินเลนออกเขาบอกว่าสลัดล้มหลายคนแล้วอีก และอีกเรื่องคือตะแกรงเหล็กขอเสนอแนวทางที่ส่งให้ดูใน LINE ที่เขาเชื่อมต่อยาวๆ ขโมยคงขโมยไม่ได้เพราะว่ายาว ขอขอบคุณค่ะ

นายศรารุช เอื้องสังข์จะ  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี

นายรัฐศรีณย์ ดันทะอธิพานิช-เรียนประธานสภาเทศบาล ขอสอบถามไปทางผู้อำนวยการกองช่างชอย 15 ชอย 17 ว่าฝาท่อ  
รองนายกเทศมนตรี ที่ท่านนำเสนอมาก็เห็นด้วยนะครับปัจจุบันเราก็มีบ่ออยู่แล้วใช้ไหมครับเราซื้อเฉพาะ  
เหล็กหนา 2 นิ้วเชื่อมติด สิมไปว่าปัญหาจะตามมาเวลาเราซื้อท่อมันก็มีข้อดีข้อเสีย  
ผมลืมนึกไปขนาดยาวปกติก็หนักแล้วนี่ยาวตั้ง 6 เมตรมันหนักมากเลยนะครับอย่าง  
ที่ท่านนำเสนอเวลารถเหยียบมันก็จะหักไม่ทราบว่างองช่างทำไปถึงไหนแล้วครับชอย  
15 และชอย 17 ได้มากแล้วหรือยังขอบอกครับ

นายศรารุช เอื้องสังข์จะ  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง

นายณรงค์ หาญศึก  
ผู้อำนวยการกองช่าง

-เรียนประธานสภาเทศบาลตอนนี้เหลืออยู่ที่ชอย 17 และชอย 15 ครับมันมีปัญหาอยู่ว่าวัสดุที่  
เราไปซื้อที่ร้านที่เราเคยไปซื้อมันหมดครับตอนนี้เราก็เลยใช้วิธีการตัดเอาป้ายเดิมของเราที่  
มันมีนิ้วครึ่งเอามาทำก่อน ตอนนี้ทำไปแล้วชอย 7 ชอย 9 ตอนนี้เหลือชอย 15  
และชอย 17 ครับยังขาดอุปกรณ์ครับ ต้องรอดต่อไป ส่วนเรื่องการเชื่อมเรา  
เคยไปเชื่อมแล้วยาวประมาณ 5 เมตรคิดว่ายกไปไม่ได้ แต่เขายกได้ทั้งแผงเลยครับเหมือนเขา  
มีทีมงาน ครับ

นายศรารุช เอื้องสังข์จะ  
ประธานสภาเทศบาล

-ประธานสภาเทศบาลขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาษา  
นายกเทศมนตรี

-เรียนประธานสภาเทศบาลเข้าใจว่ากองคลังคนน้อย ผাগให้หาสาเหตุด้วย ครับ  
เขาให้เครดิตเราเราต้องรีบเอาเงินไปจ่ายเขาก่อนหรือไม่เขาถึงจะให้เครดิตต่อ  
ขอให้เข้าไปดูแลส่วนนี้ให้ด้วยครับ ขอบขอบคุณครับ

นายศรารุช เอื้องสังข์จะ  
ประธานสภาเทศบาล

-ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง

นางรัชดาภรณ์ พิลาไชย  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียนประธานสภาเทศบาลกรณีนี้ที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้พูดนั้นเป็นการหาวัสดุไม่ได้  
ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ ตอนนี้กองคลังทำงานทันค่ะ

นายศรารุช เอื้องสังข์จะ  
ประธานสภาเทศบาล

-เรื่องฝาท่อก็อยากจะฝากทางคณะผู้บริหารได้ไปตรวจสอบดูนะครับว่า ส่วนไหนที่  
ยังไม่ทำเท่าที่ดูก็มีหลายส่วนหลายพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่ช่องพื้นหลอกก็มีนะครับ ขอฝากด้วย  
นะครับขอเชิญรองนายกเทศมนตรี

นายรัฐศรีณย์ ดันทะอธิพานิช  
รองนายกเทศมนตรี

-ขออนุญาตถามตอนนี้ทีมงานเราไปล้างตลาดสดวันไหนบ้างครับวันพุธใช้  
หรือไม่ครับขอฝากจุดตรงฝาท่อตลาดเย็นช่องน้ำลง 3 จุดที่เราเปิดใหม่พอมันน้ำ  
ข้างเราก็ไปเปิดช่องลง พอน้ำลงเสร็จมันก็จะมีเป็นเลนได้ยืนว่าคนมาล้นล้มหลายคนแล้ว  
ฝากกำชับทีมงานล้างตลาดฝากล้างจนถึงหน้าตลาดล้านชายกับข้าวเย็น ขอบขอบคุณครับ

- นายศราวุธ เอื้องสังข์จะ -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการที่จะเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมสภา  
 ประธานสภาเทศบาล เทศบาลอีก การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  
 ประจำปี พ.ศ 2565 ในวันนี้สภาเทศบาลได้ดำเนินการมา ครบทุกวาระการประชุมแล้วนะครับ
- กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลและผู้เข้าร่วม  
 ประชุมทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาประชุมในวันนี้
  - กระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา 12.46 น.

(ลงชื่อ)  ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม

(นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยเพ็ง)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางลัศณา แสนภักดี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองแก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ได้ตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 12 8 ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางภัทรศรี คำภีบาล)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุชาติ เทียบพระ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางเนาวรัตน์ ศรีหลง)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก

สภาเทศบาลตำบลหนองแก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 แล้วเมื่อ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  (นายศราวุธ เอื้องสังข์จะ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแก